

## **VI Encuentro Científico**

### **“Discapacidad, Discriminación y Prejuicio”**





Asociación  
Obstétrica Argentina  
FUNDADA EN 1901

Claudia Goano  
Licenciada en Obstetricia

-2012-

# Abordaje heterogéneo de la discapacidad




Discapacidades causadas por el embarazo y el parto en los países menos desarrollados





Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las principales causas de muerte y discapacidad entre las mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años) de los países menos desarrollados. Aproximadamente la mitad de los casi 120 millones de mujeres que dan a luz cada año sufren algún tipo de complicación durante su embarazo



Entre 15 y 20 millones de mujeres padecen discapacidades tales como: anemia aguda, incontinencia, daño en los órganos reproductivos o el sistema nervioso, dolor crónico e infertilidad




Las discapacidades provocadas por la maternidad perjudican la salud y la productividad de estas mujeres en el mejor momento de su vida.

Además, están estrechamente asociadas a la mortalidad y a condiciones precarias de salud y crecimiento para los niños, y tienen un impacto negativo en el bienestar y los ingresos de las familias.



Las discapacidades provocadas por la maternidad han recibido relativamente poca atención, porque en general se las oculta del conocimiento público.

En los lugares mas pobres con NBI, muchas mujeres no reciben atención médica antes, durante o después de dar a luz, por lo cual se dispone de muy pocos registros para analizar.



# Causas de las discapacidades provocadas por la maternidad

Las discapacidades (o la morbilidad) provocadas por la maternidad son todas aquellas afecciones o lesiones provocadas o agravadas por el embarazo o el parto. Estas afecciones o lesiones pueden ser agudas y afectar a la mujer durante o inmediatamente después de dar a luz, o pueden ser crónicas y durar meses, años o el resto de la vida.





## Causas de las discapacidades provocadas por la maternidad




“Causas Directas” incluyen hemorragias intensas, infecciones, un parto prolongado u obstruido, la hipertensión causada por el embarazo (alta presión sanguínea) y los abortos riesgosos



## **Causas de las discapacidades provocadas por la maternidad**

Las discapacidades pueden provenir también de enfermedades agravadas por el embarazo, como por ejemplo anemia, malaria, hepatitis, cardiopatías, tuberculosis, Enfermedades de transmisión sexual (ETS, entre ellas el VIH y el SIDA) y diabetes.

La interacción entre esas enfermedades y las complicaciones puede también contribuir a generar una discapacidad



## **Causas de las discapacidades provocadas por la maternidad**

- Algunas mujeres y sus familias no reconozcan las posibles señales de advertencia de las complicaciones o sientan temor de un tratamiento deficiente o de los costos excesivos en las clínicas o centros sanitarios.
- La demora entre el ingreso al centro sanitario y el comienzo de la atención puede provocar la muerte de la madre o del niño



## Causas de las discapacidades provocadas por la maternidad

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se realizan 18 millones de ***abortos riesgosos*** por año en los países menos desarrollados, uno por cada diez embarazos o cada siete nacimientos vivos.

Las discapacidades provocadas por la maternidad pueden perjudicar gravemente la calidad de vida, la fertilidad y la productividad de la mujer mucho después del embarazo y el parto.

- **las hemorragias intensas (11% )**
- **Consecuencias de las infecciones (10%)**
- **Consecuencias de los partos prolongados u obstruidos (6%)**
- **Hipertensión provocada por el embarazo (6%)**
- **Fístula obstétrica: una lesión devastadora** Se estima que casi 2 millones de mujeres, predominantemente en África y el subcontinente de la India, padecen fístulas. Cada año se producen entre 50.000 y 100.000 casos nuevos, en su mayoría en mujeres menores de 20 años.



NO OLVIDAR

# NO MÁS VIOLENCIA



华商论坛  
BBS.HSW.CN

© 2012 都市人  
weibo.com/u/1200666666

# Falleció el bebé de la embarazada quemada

La mujer tiene el 70 por ciento de su cuerpo afectado y, tras intentar inducir el parto, los médicos no pudieron salvar al hijo.



**El jueves 14/6/12**, González, ama de casa, de **21 años** y el albañil López, de **24 años** su pareja, estaban en su casa .Junto a ellos estaban **los tres hijos de la mujer, de 5, 3 y un año y tres meses respectivamente**. Los familiares dijeron que los dos mayores también son hijos de López.



EMBARAZO NO DESEADO





**Sensibilidad**

**Química**

**Múltiple**





**ASOCIACION OBSTETRICA ARGENTINA**



**@AOArgentina1**

**@cmgoano**



**TODOS TENEMOS CAPACIDADES  
DIFERENTES. INTEGRÉMONOS  
PARA SUMAR.**

*Muchas Gracias*